

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

# RENOTEX

---

### ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СУХОГО ИЛИ МОКРОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ

---

#### **СВОЙСТВА:**

Готовый клей на основе акриловых дисперсий с широким спектром применения. Безопасный для здоровья, огнестойкий. Устойчив к влаге и высокой температуре. Легко клеит полусухим методом, когда требуется немедленная высокая прочность склеиваемых поверхностей.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для склеивания ПВХ (мягких и твердых) поверхностей, линолеума, древесноволокнистых и древесностружечных плит, досок, кровельного войлока, бетона, некоторых пластмасс, а также металлических поверхностей с учетом риска коррозии. Рекомендуется использовать клеевание мокрым методом.

#### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:**

Приклеиваемые поверхности должны быть чистыми, без пыли, жиров и других загрязнений.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Перед началом работы следует перемешать клей.

Мокрый метод: нанесите на одну из склеиваемых поверхностей, соединяя обе поверхности до тех пор, пока клей остается влажным, но не позднее, чем через 45 минут. Нанести с помощью зубчатого шпателя, валика, кисти.

Приклеивание полусухое: нанесите на одну из склеиваемых поверхностей, оставив ее до тех пор, пока вода не испарится, т.е. около 45 минут. Поверхностное соединение может происходить, когда клей станет полусухим, т.е. после 1-1,5 часа.

Время высыхания зависит от количества применяемого клея, давления и температуры.

#### **СКЛАДИРОВАНИЕ:**

12 месяцев при +10° С + 20° С. Защитить от мороза.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Основание: акриловая дисперсия

Цвет: белый

Плотность: около 1,1 г / см<sup>3</sup>

Сухой вес: 60 +/- 1

Прочность на растяжение: 20 N/см

Выносливость конечная: через 5-6 суток, склеивание мокрым методом ПВХ, с деревом через 14 суток

Термостойкость: до 100°C

Очистка: незатвердевший клей - вода, отвержденный - ацетон

Расход: 4-5 м<sup>2</sup>/1л

Открытое время: около 50 минут

Упаковка: ведро 12 кг

В соответствии с действующими правилами этот продукт не содержит ингредиентов, классифицируемых как опасные для здоровья.

---

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.

